



PAD Herrmann-Debroux

**ENQUÊTE PUBLIQUE
FORMULAIRE EN LIGNE | RÉSULTATS**

09/12/2019

AUDIENCE




2.909

visiteurs uniques



8,5%

Taux de pénétration



7'08"

Temps moyen sur la page



658



répondants



22,6%

Taux de réponse

PROFILS DES RÉPONDANTS



Moins de 18 ans: 0,5%

Entre 18 et 25 ans: 2,7%

Entre 25 et 35 ans: 11,6%


Entre 35 et 45 ans: 22,6%

Entre 45 et 60 ans: 33,6%

Plus de 60 ans: 29%

QUESTION 1

Sachant que le viaduc a une durée de vie limitée et qu'il faudra à terme le démonter, le PAD propose de repenser l'entrée de ville de manière globale en préparant la ville décarbonnée de demain. Pour vous, c'est...



(Tout à fait) pertinent

85,4%

■ Tout à fait pertinent: 60,6%

■ Pertinent: 24,8%

■ Pas pertinent: 13,2%

■ Sans avis: 1,4%

QUESTION 2

Comment évaluez-vous l'offre de transports en commun

prévue par le PAD sachant qu'il envisage le développement d'un parking de dissuasion souterrain face au stade communal (800 à 1.500 places envisagées), de deux nouvelles lignes de tram (Roodebeek / Herrmann-Debroux / Adeps et Louise / Herrmann-Debroux / Adeps) ainsi que des sites propres pour les bus entre Delta et le carrefour Léonard ? **Attribuez-lui une cote sur 10.**

MOYENNE*

6,07 /10

ENTRE 1 ET 5*


38,4%

ENTRE 6 ET 10*

61,6%

ENTRE 8 ET 10*

41,2%



* moyennes calculées sur le total des réponses attribuant une cote

QUESTION 3

Comment évaluez-vous l'offre de mobilité douce prévue par le PAD

sachant qu'il envisage le développement de sites propres piétons et cyclistes tout le long du boulevard urbain entre Delta et le carrefour Léonard, de traversées piétonnes entre Pinoy et le centre et de parvis à Herrmann-Debroux, Beaulieu et Delta? **Attribuez-lui une cote sur 10.**

MOYENNE*

7,09/10

ENTRE 1 ET 5*


24,3%

ENTRE 6 ET 10*

75,7%

ENTRE 8 ET 10*


58,5%



* moyennes calculées sur le total des réponses attribuant une cote

QUESTION 4

Sachant que l'objectif principal du PAD est une amélioration de la qualité de vie et que la circulation automobile est responsable de 29 % des émissions de CO2 à Bruxelles, **estimez-vous que la réduction du nombre de véhicules entrants à Auderghem est...**



(Tout à fait) pertinent

80,7 %

■ Tout à fait pertinent: 52,3%

■ Pertinent: 28,4%

■ Pas pertinent: 16,4%

■ Sans avis: 2,9%

QUESTION 5


Comment évaluez-vous les qualités esthétiques et paysagères du boulevard urbain ? Attribuez-lui une cote sur 10.

MOYENNE*
7,01/10

ENTRE 1 ET 5*
22,1%

ENTRE 6 ET 10*
77,9%


ENTRE 8 ET 10*
55,5%



* moyennes calculées sur le total des réponses attribuant une cote

QUESTION 6

Le PAD prévoit de convertir les zones monofonctionnelles de commerces et de bureaux de Delta, Beaulieu et du Carrefour en quartiers de vie avec espaces verts, pour vous...




C'est une bonne idée

68,8%

- c'est une bonne idée : cela va apporter une réelle plus-value à la commune: 68,8%
- ça m'est égal, de toute façon ce n'est pas mon quartier: 1,4%
- c'est une mauvaise idée : ces sites devraient rester en l'état: 20,1%
- Sans avis: 9,7%

QUESTION 7

Pour les sites dit « en accroche », le PAD définit des affectations mais aussi des gabarits. Sachant que la commune va demander la réduction des gabarits des immeubles les plus élevés en fonction des gabarits avoisinants, quelle est votre position ?



Vous soutenez cette exigence

74,9%

- Vous soutenez cette exigence de réduction: 74,9%
- Vous ne soutenez pas cette exigence de réduction: 10,9%
- Sans avis: 14,1%

QUESTION 7

Pour vous, comment le PAD doit-il être mis en œuvre. Classez les aménagements prévus dans l'ordre dans lequel vous estimez qu'ils doivent être réalisés.

Aménagement du **BOULEVARD URBAIN** (y compris dessertes locales, sites propres bus et mobilité douce)


Développement des nouvelles lignes de tram et de l'offre globale de **TRANSPORT EN COMMUN**

Construction du **PARKING DE DISSUASION P+R**

Développement du site en accroche **DELTA**

Développement du site en accroche **BEAULIEU**

Développement du site en accroche **CARREFOUR**



* pourcentages calculés sur base du total des réponses attribuant un ordre de priorité

QUESTION 9

Comment évaluez-vous le projet de PAD dans sa globalité ?

Attribuez-lui une cote sur 10.

MOYENNE*

6,37 /10

ENTRE 1 ET 5*


32,7 %

ENTRE 6 ET 10*

67,3 %

ENTRE 8 ET 10*

43,8 %



* moyennes calculées sur le total des réponses attribuant une cote